

**SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES**

OFICIO: IS/DSP/CAUED/5003/6324/2020

**ASUNTO: INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
INSUMOS RELACIONADOS CON LA SALUD CON CARGO AL FONDO PARA
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

**C. DR. RUY LÓPEZ RIDAURA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
BENJAMÍN FRANKLIN #132, 3ER PISO COL. ESCANDÓN C.P. 11800,
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE**

Por este conducto me permito informarle que el 28 de julio de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. BDE - 062 - 2020 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia debido a que la situación anormal generada por tornado y vientos fuertes ocurrido el 15 de julio 2020 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, ha disminuido, por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No BDE - 053 - 2020

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"

Me permito presentar el siguiente informe:

- a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

	No.	Municipio	Población Afectada
	1	Tuxtla Gutiérrez	1,329
TOTAL		1	1,329

- b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No	Descripción	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Clorfenamina	Envase con 20 tabletas	Tabletas 4 mg	402	19	19
2	Ambroxol	Envase con 120 ml.	Suspensión 300 mg/100 ml	2463	5	5

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	651	651
2	Plata Coloidal	Solución al 0.36% de principio activo	s/c	332	332
3	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.610.2398	425	425
4	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas 10 capsulas o tabletas	1940	127	127

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Mercedes Guadalupe Cruz Mirón

Cargo: Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica

Teléfonos: (961) 6189250 ext. 44205 y 1,32984

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	64	64
2	Faboterápico polivalente antiarácido.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	64	64

3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	128	128
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	196	196

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 1,32941

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	332	332
2	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	332	332
3	Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	664	664
4	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	332	332
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	664	664
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	332	332
7	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	332	332
8	Cubre bocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable	060.621.0524	332	332
9	Cloro en Tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	s/c	1 cuñete	1 cuñete

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)
 Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Medicamento	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad entregada
1	Captopril 25 mg	Tabletas	574	17	17
2	Metoprolol 100 mg	Tabletas	572	17	17
3	Nifedipino 10 mg	Capsula de gelatina blanda	597	17	17
4	Glibenclamida 5 mg	Tabletas	1042	17	17
5	Metformina 850 mg	Tabletas	5165	17	17
6	Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	Suspensión	1224	58	58
7	Clioquinol 30 mg/g	Crema	872	33	33
8	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica	2821	22	22
9	Metoclopramida 10 mg	Tabletas	1242	58	58
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema	891	33	33
11	Nafazolina 1 mg/ml	Solución oftálmica	2804	22	22
12	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	Solución oftálmica	2801	22	22

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Medicamento	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad entregada
1	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión Envase con 240 ml	1224	85	85
2	Ambroxol	Suspensión. 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml	2463	16	16
3	Amoxicilina- Acido Clavulánico	125 mg/31.5 mg/ 5ml Suspensión. Envase con 60 ml	2129	28	28
4	Amoxicilina- Acido Clavulánico	500mg/ 125 mg Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	12	12
5	Ampicilina	250 mg Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	2	2

6	Ampicilina x	250 mg Cápsulas o tabletas	1929	2	2
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	300 000 UI /100 000 UI Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1923	106	106
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	600 000 UI /200 000 UI Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1924	96	96
9	Butilioscina	10 mg Gragea, caja 10 grageas	1206	80	80
10	Captopril	25 mg Tableta, caja 30 tabletas	574	16	16
11	Cloranfenicol	5 mg/g Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	22	22
12	Clorfenamina	0.5 mg / ml Jarabe. Envase con 60 ml	408	28	28
13	Clorfenamina	4 mg Tableta, caja 20 tabletas	402	24	24
14	Cloruro de Sodio	0.9 g/100 ml Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	2	2
15	Diclofenaco	100 mg Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	39	39
16	Doxiciclina	100 mg Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	131	131
17	Electrolitos orales	Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g..Polvo. Envase con 27.9 g	3623	14	14
18	Eritromicina	250 mg/ 5 ml Suspensión. Envase para 100 ml	1972	52	52
19	Eritromicina	500 mg Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	42	42
20	Glibenclamida	5 mg Tableta, caja 50 tabletas	1042	16	16
21	Metamizol Sódico	500 mg Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	26	26
22	Metformina	850 mg Tableta, caja 30 tabletas	5165	16	16
23	Metoclopramida	10 mg Tablet, caja 20 tabletas	1242	85	85
24	Metoprolol	100 mg Tableta, caja 20 tabletas	572	16	16
25	Metronidazol	250 mg/ 5 ml Suspensión. Envase con 120 ml	1310	2	2
26	Metronidazol	500 mg Tableta, caja 20 o 30 tablet,as	1308	2	2
27	Miconazol	20 mg/ 1 g Crema. Envase con 20 g	891	33	33
28	Naproxeno	250 mg Tableta, caja 30 tabletas	3407	39	39
29	Nifedipino	10 mg Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	16	16
30	Paracetamol	100 mg/ml Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	72	72
31	Paracetamol	500 mg Tableta, caja 10 tabletas	104	131	131
32	Salbutamol	2 mg/ 5 ml Jarabe. Envase con 60 ml	431	1	1
33	Salbutamol	20 mg Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 g	429	7	7
34	Solución Hartmann.	Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	2	2
35	Trimetoprima- Sulfametoxazol	40 mg/200 mg/ 5 ml Suspensión. Envase con 120 ml	1904	44	44

36	Trimetoprima- Sulfametoxazol	80 mg y 400 mg Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	36	36
37	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	22	22

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

No.	Medicamento/Insumo	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Cloroquina	Tableta 150 mg	1000 Tabletás	2030	2	2
2	Primaquina	Tableta 15 mg	1400 tabletas	2032	1	1
3	Primaquina	Tableta 5 mg	100 tabletas	2031	1	1
4	Primaquina	Tableta 7.5 mg	100 tabletas	s/c	1	1

Cuadro. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIOS DE PALUDISMO Y LESP EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE CONSIDERARAN DIFERENTES INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad Entregada
1	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729.0051	15	15
2	Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.	S/C	100	100
3	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros	080.829.4342	10	10
4	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058.0153	300	300

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 1,32941

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Descripción y presentación del insumo	Presentación	Clave	Cantidad Autorizada	Cantidad entregada
1	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	S/C	50	50



2	Bendiocarb 80%	Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables de aluminio. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u	S/C	50	50
3	Transflutrina 20%	Bidón de 5 litros	S/C	100	100
4	Clorpirifos - etil 13.624%	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	15	15
5	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	15	15
6	Malation 40%	Emulsión en agua Bidón con 20 litros	S/C	100	100
7	Novaluron 0.2 %	Granulado Saco con 10 kg	S/C	300	300
8	Pirimifos metil 49%	Concentrado emulsionable Caja con 12 litros	S/C	100	100
9	Extracto de Piretrinas Naturales I y II al 17.5%, aceite extracto de canela 9.35% y aceite extracto de Neem 9.35%,	Bidon de 20 litros	S/C	100	100
10	Spinosad 7.48%	Tabletas Caja con 4,000 tabletas	S/C	100	100
11	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g.	S/C	50	50
12	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	Caja con 10 litros	S/C	50	50
13	Temefos al 1%	Sacos de 15 kilos	S/C	300	300
14	Pintura con insecticida Propoxur 1%	Pintura con insecticida	S/C	50	50
15	Pirimifosmetil al 28.16%	Cajas con 12 fcos. De 883 ml c/u	S/C	100	100
16	Lamdaciotrina 9.53% Suspensión encapsulada	Caja con 12 litros	S/C	50	50
17	Lamdaciotrina al 10% Polvo humectable	Cuñete de 4.5 kg con 180 sobres de 25 grs	S/C	50	50

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 1,32941

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Producto	Unidad	Clave	Cantidad autorizada	Cantidad Entregada
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	S/C	1 cuñetes	1 cuñetes
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	S/C	1 caja	1 caja
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	S/C	14	14

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)

Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

c) Distribución de Insumos por Municipio

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No.	Insumos Utilizados		Tuxtla Gutierrez	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Clorfenamina	408	1329	19
2	Ambroxol	2463		5

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S)

No.	Insumos Utilizados		Tuxtla Gutierrez	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	1329	651
2	Plata Coloidal	s/c		
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398		
4	Doxiciclina 100 mg	1940		

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No.	Insumos Utilizados		Distrito I Tuxtla Gtz.	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	3847	1329	64
2	Faboterápico polivalente antiarácido.	3848		64
3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	3850		128
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	3849		196

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Insumos Utilizados		Tuxtla Gutiérrez	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Guantes de Carnaza	S/C	1329	332
2	Guante de látex para aseo	S/C		332
3	Jabón para lavado de manos	S/C		664
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		332
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		664
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	S/C		332
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		332
8	Cubrebocas	060.621.0524		332
9	Cloro en Tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	s/c		1 cuñete

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Insumos Utilizados		Tuxtla Gutiérrez	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
	Captopril 25 mg	574	1329	17
2	Metoprolol 100 mg	572		17
3	Nifedipino 10 mg	597		17
4	Glibenclamida 5 mg	1042		17
5	Metformina 850 mg	5165		17
5	Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		58
7	Clioquinol 30 mg/g	872		33
3	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		22
9	Metoclopramida 10 mg	1242		58
0	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		33
1	Nafazolina 1 mg/ml	2804		22
2	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	s/c		22

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Insumos Utilizados		Tuxtla Gutiérrez	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	1329	85
2	Ambroxol	2463		16
3	Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129		28
4	Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		12
5	Ampicilina 250 mg	1930		2
5	Ampicilina 500 mg	1929		2

7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	1923		106
3	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		96
3	Butilioscina 10 mg	1206		80
0	Captopril 25 mg	574		16
1	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		22
2	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		28
3	Clorfenamina 4 mg	402		24
4	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		2
5	Diclofenaco 100 mg	3417		39
6	Doxiciclina 100 mg	1940		131
7	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		14
8	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		52
9	Eritromicina 500 mg	1971		42
20	Glibenclamida 5 mg	1042		16
21	Metamizol Sódico 500 mg	108		26
22	Metformina 850 mg	5165		16
23	Metoclopramida 10 mg	1242		85
24	Metoprolol 100 mg	572		26
25	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		2
26	Metronidazol 500 mg	1308		2
27	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		33
28	Naproxeno 250 mg	3407		39
29	Nifedipino 10 mg	597		16
30	Paracetamol 100 mg/ml	106		72
31	Paracetamol 500 mg	104		131
32	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		1
33	Salbutamol 20 mg	429		7
34	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	3616		2
35	Trimetoprima- Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		36
36	Trimetoprima- Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		44
37	Zinc y fenilefrina	2801		22

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

No.	Medicamento/Insumo	Descripción	Presentación	Clave	Tuxtla Gutiérrez	
					Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Cloroquina	Tableta 150 mg	1000 Tabletas	2030	1,329	2
2	Primaquina	Tableta 15 mg	1400 tabletas	2032	1,329	1
3	Primaquina	Tableta 5 mg	100 tabletas	2031	1,329	1
4	Primaquina	Tableta 7.5 mg	100 tabletas	s/c	1,329	1

No.	Insumos Utilizados		Distrito I Tuxtla Gtz.	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729. 0051	1,329	15
2	Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.	S/C		100
3	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA.	080.829.		10

4	Envase con 18 litros	4342		300
	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058. 0153		

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Insumos Utilizados Descripción	Clave	Distrito I Tuxtla Gtz.	
			Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Propoxur 70%	S/C	1,329	50
2	Bendiocarb 80%	S/C		50
3	Transflutrina 20%	S/C		100
4	Clorpirifos - etil 13.624%	S/C		15
5	Imidacloprid 3% + Praetrina 075 %	S/C		15
6	Malation 40%	S/C		100
7	Novaluron 0.2 %	S/C		300
8	Pirimifos metil 49%	S/C		100
9	Extracto de Piretrinas Naturales I y II al 17.5%, aceite extracto de canela 9.35% y aceite extracto de Neem 9.35%,	S/C		100
10	Spinosad 7.48%	S/C		100
11	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	S/C		50
12	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	S/C		50
13	Temefos al 1%	S/C		300
14	Pintura con insecticida Propoxur 1%	S/C		50
15	Pirimifosmetil al 28.16%	S/C		100
16	Lamdacialotrina 9.53% Suspensión encapsulada	S/C		50
17	Lamdacialotrina al 10% Polvo humectable	S/C		50

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Insumos Utilizados Descripción	Clave	Tuxtla Gutiérrez	
			Población Beneficiada	Cantidad Insumo
	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiriera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	s/c	1,329	1 caja
2	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	s/c		1 cuñete
3	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		14

**SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES**

Es importante señalar, que las constancias de entrega recepción de los insumos lo tiene cada responsable del cálculo y distribución, quienes envían copia para integración del expediente al Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres para su consulta y análisis respectivo, así como su publicación en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


**DR. JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
SALUD**



C.c.p. DRA. BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO - DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN, ANÁLISIS, Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS - AV. JOSÉ VASCONCELOS #221, 5TO PISO. COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECC., ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO - PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. ARCHIVO - - EDIFICIO -

 Vo. Bo. : DRA. LETICIA JARQUIN ESTRADA - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
REVISÓ : DR. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ - ENCARGADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
ELABORÓ : SAUL DIAZ TORRES - RESPONSABLE DE FONDEN Y MEDICION DE FACTORES DE RIESGO