

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS
EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

OFICIO No. IS/DSP/CAUED/5003/4654/2020

ASUNTO: Informe de utilización de medicamentos y otros insumos relacionados con la salud con cargo al fondo para la atención de emergencias.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de agosto de 2020.

C. DR. RUY LÓPEZ RIDAURA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
BENJAMÍN FRANKLIN #132, 3ER PISO
COL. ESCANDÓN C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el 15 de junio de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. BDE - 032 - 2020 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia debido a que la situación anormal generada por lluvia severa ocurrida el 3 de junio de 2020 para los municipios de Acapetahua, Bochil, Chicoasén, Mapastepec, Mezcalapa, Ocotepéc, San Cristóbal de las Casas, Tapilula y Tuxtla Gutiérrez, ha disminuido, por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No BDE - 024 - 2020

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

*“Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional **www.proteccioncivil.gob.mx**, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia”*

Me permito presentar el siguiente informe:

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

No.	Municipio	Población Afectada
1	Tuxtla Gutiérrez	1471
2	San Cristobal de las Casas	650
3	Acapetahua	450
4	Mapastepec	250
5	Mezcalapa	450
6	Bochil	450
7	Chicoasen	450
8	Ocotepec	450
9	Tapilula	450
TOTAL	9	5071

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No	Descripción	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Clorfenamina	Envase con 60 ml	Suspensión 0.5 mg/ml	408	55	55
2	Ambroxol	Envase con 120 ml.	Suspensión 300 mg/100 ml	2463	55	55

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	2485	2485
2	Plata Coloidal	Solución	s/c	1268	1268
3	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.610.2398	1623	1623
4	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas	1940	485	485

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Mercedes Guadalupe Cruz Mirón

Cargo: Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica

Teléfonos: (961) 6189250 ext. 44205 y 507184

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	150	150
2	Faboterápico polivalente antiarácido.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	150	150
3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	250	250
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	600	600

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 507141

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	1267	1267
2	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	1267	1267
3	Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	2534	2534
4	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	1267	1267
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	2534	2534
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	1267	1267
7	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	1267	1267
8	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico,	060.621.0524	1267	1267

		con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable			
9	Cloro en tableta (hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 gr.)	Cuñete de 45 kg	s/c	1	1

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)

Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Medicamento	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregad
1	Captopril 25 mg	Tabletas	574	574	64	64
2	Metoprolol 100 mg	Tabletas	572	572	64	64
3	Nifedipino 10 mg	Capsula de gelatina blanda	597	597	64	64
4	Glibenclamida 5 mg	Tabletas	1042	1042	64	64
5	Metformina 850 mg	Tabletas	5165	5165	64	64
6	Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	Suspensión	1224	1224	224	224
7	Clioquinol 30 mg/g	Crema	872	872	127	127
8	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica	2821	2821	85	85
9	Metoclopramida 10 mg	Tabletas	1242	1242	224	224
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema	891	891	127	127
11	Nafazolina 1 mg/ml	Solución oftálmica	2804	2804	85	85
12	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	Solución oftálmica	2801	s/c	85	85

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Medicamento	Presentacion	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión Envase con 240 ml	1224	562	562
2	Ambroxol	Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml Envase con 100 ml	2463	527	527
3	Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Suspensión. Envase con 60 ml	2129	511	511
4	Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	515	515
5	Ampicilina 250 mg	Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	105	105
6	Ampicilina 500 mg	Cápsulas o tabletas	1929	105	105
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	510	510
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	510	510
9	Butilioscina 10 mg	Gragea, caja 10 grageas	1206	515	515
10	Captopril 25 mg	Tableta, caja 30 tabletas	574	523	523
11	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	366	366
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	Jarabe. Envase con 60 ml	408	511	511
13	Clorfenamina 4 mg	Tableta, caja 20 tabletas	402	515	515
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	105	105
15	Diclofenaco 100 mg	Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	511	511
16	Doxiciclina 100 mg	Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	511	511
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	Polvo. Envase con 27.9 g	3623	511	511
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase para 100 ml	1972	511	511
19	Eritromicina 500 mg	Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	513	513
20	Glibenclamida 5 mg	Tableta, caja 50 tabletas	1042	513	513
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Pieza	080.610.2 398	511	511
22	Metamizol Sódico 500 mg	Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	511	511
23	Metformina 850 mg	Tableta, caja 30 tabletas	5165	515	515
24	Metoclopramida 10 mg	Tabletas, caja 20 tabletas	1242	510	510
25	Metoprolol 100 mg	Tableta, caja 20 tabletas	572	523	523
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1310	105	105
27	Metronidazol 500 mg	Tableta, caja 20 o 30 tabletas	1308	105	105
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema. Envase con 20 g	891	633	633
29	Naproxeno 250 mg	Tableta, caja 30 tabletas	3407	510	510
30	Nifedipino 10 mg	Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	523	523
31	Paracetamol 100 mg/ml	Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	510	510

32	Paracetamol 500 mg	Tableta, caja 10 tabletas	104	510	510
33	Plata Coloidal	Frasco gotero	s/c	510	510
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	Jarabe. Envase con 60 ml	431	55	55
35	Salbutamol 20 mg	Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 g	429	340	340
36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	105	105
37	Trimetoprima- Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1904	510	510
38	Trimetoprima- Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	510	510
39	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	592	592

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

No.	Medicamento/Insumo	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Cloroquina	Tableta 150 mg	1000 Tabletass	2030	20	20

Cuadro. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIOS DE PALUDISMO Y LESP EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE CONSIDERARAN DIFERENTES INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729.0051	80	80
2	Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.	080.574.0164	50	50
3	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros	080.829.4342	160	160
4	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058.0153	400	400

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 507141

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Descripción y presentación del insumo	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Alfacipermetrina 0.627% al 0.693%	Pabellón de poliéster impregnado	S/C	200	200
2	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	S/C	150	150
3	Bendiocarb 80%	Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u	S/C	100	100
4	Transflutrina 20%	Bidón de 5 litros	S/C	230	230
5	Clorpirifos - etil 13.624%	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	30	30
6	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	45	45
7	Malation 40%	Emulsión en agua Bidón con 20 litros	S/C	430	430
8	Novaluron 0.2 %	Granulado Saco con 10 kg	S/C	600	600
9	Pirimifos metil 49%	Concentrado emulsionable Caja con 12 litros	S/C	250	250
10	Extracto de Piretrinas Naturales I y II al 17.5%, aceite extracto de canela 9.35% y aceite extracto de Neem 9.35%,	Bidon de 20 litros	S/C	250	250
11	Spinosad 7.48%	Tabletas Caja con 4,000 tabletas	S/C	150	150
12	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g.	S/C	300	300
13	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	Caja con 10 litros	S/C	50	50
14	Temefos al 1%	Sacos de 15 kilos	S/C	5200	5200
15	Pirimifosmetil al 28.16%	Cajas con 12 fcos. De 883 ml c/u	S/C	200	200

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 507141

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Producto	Unidad	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad Entregada
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.	Caja con 200 frascos	S/C	1 caja	1 caja
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos	Caja con 200	S/C	1 caja	1 caja
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	S/C	2 cuñetes	2 cuñetes
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	S/C	5 cajas	5 cajas
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	S/C	51	51

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)

Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

c) Distribución de Insumos por Municipio

Municipio	Población Afectada	Insumos Utilizados			Cantidad de Insumo									Población Beneficiada
		Descripción y Presentación	Presentación	Clave	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
Acapetahua (I), Bochil (II), Chicoasén (III), Mapastepec (IV), Mezcalapa (V), Ocoatepec (VI), San Cristóbal de	5071	Clorfenamina	Suspensión	408	15	7	5	3	5	5	5	5	5	5071
	5071	Ambroxol	Suspensión	2463	17	8	6	4	5	5	5	5	5	5071
	5071	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	221	221	221	123	221	221	319	221	712	5071
	5071	Plata Coloidal	Solución	s/c	113	113	113	63	113	113	163	113	368	5071
	5071	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.6 10.23 98	144	144	144	80	144	144	208	144	471	5071
	5071	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas	1940	43	43	43	80	43	43	208	43	141	5071

las Casas (VII), Tapilula (VIII) y Tuxtla Gutiérrez (IX)	5071	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	Distrito I		Distrito II		Distrito V		Distrito VII			5071
					45		35		25		45			
	5071	Faboterápico polivalente antiarácido.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	45		35		25		45			5071
	5071	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	75		60		40		75			5071
	5071	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	200		120		80		200			5071
	5071	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071
	5071	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071
	5071	Jabón para lavar manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	226	226	226	122	226	226	324	226	734	5071
	5071	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071
	5071	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g) 2 sobres	3623	226	226	226	122	226	226	324	226	734	5071
	5071	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071
	5071	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071
	5071	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida,	060. 621.0 524	113	113	113	61	113	113	162	113	367	5071

			resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable											
5071	Cloro en tableta (hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 gr.)	Cuñete de 45 kg	s/c	569	569	569	317	569	569	824	569	1874	5071	
5071	Captopril 25 mg	Tabletas	574	6	6	6	3	6	6	8	6	17	5071	
	Metoprolol 100 mg	Tabletas	572	6	6	6	3	6	6	8	6	17	5071	
	Nifedipino 10 mg	Capsula de gelatina blanda	597	6	6	6	3	6	6	8	6	17	5071	
	Glibenclamida 5 mg	Tabletas	1042	6	6	6	3	6	6	8	6	17	5071	
	Metformina 850 mg	Tabletas	5165	6	6	6	3	6	6	8	6	17	5071	
5071	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	Suspensión	1224	20	20	20	11	20	20	29	20	64	5071	
5071	Clioquinol 30 mg/g	Crema	872	12	11	11	7	11	11	16	11	37	5071	
5071	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica	2821	7	8	8	4	8	8	10	8	24	5071	
5071	Metoclopramida 10 mg	Tabletas	1242	20	20	20	11	20	20	29	20	64	5071	
5071	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema	891	12	11	11	7	11	11	16	11	37	5071	
5071	Nafazolina 1 mg/ml	Solución oftálmica	2804	8	8	8	4	8	8	10	8	23	5071	
5071	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	Solución oftálmica	2801	8	8	8	4	8	8	10	8	23	5071	
5071	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión. Envase con 240 ml	1224	162	72	50	28	50	50	50	50	50	5071	
5071	Ambroxol Jarabe	Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml	2463	151	68	47	26	47	47	47	47	47	5071	
5071	Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Suspensión. Envase con 60 ml	2129	148	66	46	26	45	45	45	45	45	5071	
5071	Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	148	66	46	25	46	46	46	46	46	5071	
5071	Ampicilina 250 mg	Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	30	14	10	6	9	9	9	9	9	5071	
5071	Ampicilina 500 mg	Cápsulas o tabletas	1929	30	14	10	6	9	9	9	9	9	5071	
5071	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	148	66	45	26	45	45	45	45	45	5071	

5071	Bencilpenicilina procainica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	148	66	45	26	45	45	45	45	45	5071
5071	Butilioscina 10 mg	Gragea, caja 10 grageas	1206	148	66	46	25	46	46	46	46	46	5071
5071	Captopril 25 mg	Tableta, caja 30 tabletas	574	152	67	48	26	46	46	46	46	46	5071
5071	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	106	47	34	19	32	32	32	32	32	5071
5071	Clorfenamina 0.5 mg / ml	Jarabe. Envase con 60 ml	408	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Clorfenamina 4 mg	Tableta, caja 20 tabletas	402	149	66	46	25	45	46	46	46	46	5071
5071	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	30	13	11	6	9	9	9	9	9	5071
5071	Diclofenaco 100 mg	Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Doxiciclina 100 mg	Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	Polvo. Envase con 27.9 g	3623	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase para 100 ml	1972	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Eritromicina 500 mg	Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	149	63	46	25	46	46	46	46	46	5071
5071	Glibenclamida 5 mg	Tableta, caja 50 tabletas	1042	149	63	46	25	46	46	46	46	46	5071
5071	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Píe	080.6 10.23 98	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Metamizol Sódico 500 mg	Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	148	65	48	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Metformina 850 mg	Tableta, caja 30 tabletas	5165	149	66	46	25	45	46	46	46	46	5071
5071	Metoclopramida 10 mg	Tabletas, caja 20 tabletas	1242	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
5071	Metoprolol 100 mg	Tableta, caja 20 tabletas	572	152	67	48	26	46	46	46	46	46	5071
5071	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1310	30	14	10	6	9	9	9	9	9	5071
5071	Metronidazol 500 mg	Tableta, caja 20 o 30 tabletas	1308	30	14	10	6	9	9	9	9	9	5071
5071	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema. Envase con 20 g	891	184	81	56	32	56	56	56	56	56	5071
5071	Naproxeno 250 mg	Tableta, caja 30 tabletas	3407	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071

	5071	Nifedipino 10 mg	Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	152	67	48	26	46	46	46	46	46	5071
	5071	Paracetamol 100 mg/ml	Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
	5071	Paracetamol 500 mg	Tableta, caja 10 tabletas	104	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
	5071	Plata Coloidal	Frasco gotero	s/c	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
	5071	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	Jarabe. Envase con 60 ml	431	16	6	5	3	5	5	5	5	5	5071
	5071	Salbutamol 20 mg	Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 Qg	429	99	44	30	17	30	30	30	30	30	5071
	5071	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	30	13	11	6	9	9	9	9	9	5071
	5071	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1904	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
	5071	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	148	66	46	25	45	45	45	45	45	5071
	5071	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	170	75	53	29	53	53	53	53	53	5071
	5071	Cloroquina 150 mg.	Caja con 1000 tabletas	2030	Distrito I		Distrito II		Distrito V		Distrito VII			5071
					10		3		4		3			
		Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado.	Caja con 50 piezas	080.7 29.00 51	40		10		15		15			
	5071	Solución madre GIEMSA.	Frasco de 1000 ml.	S/C	25		7		10		8			5071
	5071	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA.	Envase con 18 litros	080.8 29.43 42	80		25		30		25			5071
	5071	Algodón en láminas. Enrollado o plisado.	Envase con 300 gr.	060.0 58.01 53	200		60		80		60			5071
	5071	Pirimifos metil al 28.16%	Caja con 12 fcos. De 883 ml c/u	S/C	68		40		40		52			5071
	5071	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	S/C	85		50		50		65			5071
	5071	Bendiocarb 80%	Polvo humectable	S/C	34		20		20		26			5071

Administrativa, Edificio "C" Col. Maya. C.P. 29010. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel.: (961) 61 89250 ext. 507189. www.salud.chiapas.gob.mx

		información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiriera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.													
	5071	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	S/C	222	222	222	123	222	222	320	222	1471		5071
	5071	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	S/C	4	4	4	3	4	4	8	4	16		5071

**SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES**

Es importante señalar, que las constancias de entrega recepción de los insumos lo tiene cada responsable del cálculo y distribución, quienes envían copia para integración del expediente al Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres para su consulta y análisis respectivo, así como su publicación en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


DR. JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
SALUD



C.c.p. DRA. BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO - DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN, ANÁLISIS, Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS - AV. JOSÉ VASCONCELOS #221, 5TO PISO. COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECC., ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO - PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. ARCHIVO - - EDIFICIO -

 Vo. Bo. : DRA. LETICIA JÁRQUIN ESTRADA - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

REVISÓ : DR. ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - ENCARGADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

ELABORÓ : SAUL DÍAZ TORRES - RESPONSABLE DE FONDEN Y MEDICIÓN DE FACTORES DE RIESGO