SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA
DE SALUD
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS
EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES

OFICIO No. IS/DSP/CAUED/5003/4653/2020
ASUNTO: Informe de utilización de medicamentos y otros insumos relacionados con la salud con cargo al fondo para la atención de emergencias.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de agosto de 2020.

C. DR. RUY LÓPEZ RIDAURA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
BENJAMÍN FRANKLIN #132, 3ER PISO
COL. ESCANDÓN C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el 12 de junio de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. BDE - 031 - 2020 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia debido a que la situación anormal generada por lluvia severa ocurrida 2 de junio de 2020 en los municipios de Ostuacán y Pichucalco ha disminuido, por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No BDE - 022 – 2020

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional ***www.proteccioncivil.gob.mx,*** *respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"*

Me permito presentar el siguiente informe:

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

	No.	Municipio	Población Afectada
	1	Ostuacán	200
	2	Pichucalco	240
TOTAL		2	440

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No	Descripción	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Clorfenamina	Envase con 60 ml	Suspensión 0.5 mg/ml	408	**2**	**2**
2	Ambroxol	Envase con 120 ml.	Suspensión 300 mg/100 ml	2463	**2**	**2**

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´S)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g,NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	**216**	**216**
2	Plata Coloidal	Solución	s/c	**110**	**110**
3	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.610.2398	**141**	**141**
4	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas	1940	**42**	**42**

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Mercedes Guadalupe Cruz Mirón
Cargo: Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica
Teléfonos: (961) 6189250 ext. 44205 y 44084

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad entregada
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	**55**	**55**
2	Faboterápico polivalente antiarácnido.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	**55**	**55**

3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	**55**	**55**
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	**50**	**50**

Cálculo realizado por
Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 507141

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Producto	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	**110**	**110**
2	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	**110**	**110**
3	Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	**220**	**220**
4	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	**110**	**110**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	**220**	**220**
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	**110**	**110**
7	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	**110**	**110**
8	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable	060.621.0524	**110**	**110**
9	Cloro en tableta (hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 gr.)	Cuñete de 45 kg	s/c	**1**	**1**

Cálculo realizado por
Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz
Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)
Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Medicamento	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Captopril 25 mg	Tabletas	574	574	6	6
2	Metoprolol 100 mg	Tabletas	572	572	6	6
3	Nifedipino 10 mg	Capsula de gelatina blanda	597	597	6	6
4	Glibenclamida 5 mg	Tabletas	1042	1042	6	6
5	Metformina 850 mg	Tabletas	5165	5165	6	6
6	Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	Suspensión	1224	1224	19	19
7	Clioquinol 30 mg/g	Crema	872	872	11	11
8	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica	2821	2821	7	7
9	Metoclopramida 10 mg	Tabletas	1242	1242	19	19
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema	891	891	11	11
11	Nafazolina 1 mg/ml	Solución oftálmica	2804	2804	7	7
12	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	Solución oftálmica	2801	s/c	7	7

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Medicamento	Presentacion	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión Envase con 240 ml	1224	**50**	**50**
2	Ambroxol	Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml Envase con 100 ml	2463	**50**	**50**
3	Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Suspensión. Envase con 60 ml	2129	**49**	**49**

4	Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	**45**	**45**
5	Ampicilina 250 mg	Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	**45**	**45**
6	Ampicilina 500 mg	Cápsulas o tabletas	1929	**47**	**47**
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1923	**48**	**48**
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1924	**47**	**47**
9	Butilhioscina 10 mg	Gragea, caja 10 grageas	1206	**47**	**47**
10	Captopril 25 mg	Tableta, caja 30 tabletas	574	**48**	**48**
11	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	**44**	**44**
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	Jarabe. Envase con 60 ml	408	**44**	**44**
13	Clorfenamina 4 mg	Tableta, caja 20 tabletas	402	**44**	**44**
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	**44**	**44**
15	Diclofenaco 100 mg	Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	**44**	**44**
16	Doxiciclina 100 mg	Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	**44**	**44**
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	Polvo. Envase con 27.9 g	3623	**44**	**44**
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase para 100 ml	1972	**44**	**44**
19	Eritromicina 500 mg	Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	**48**	**48**
20	Glibenclamida 5 mg	Tableta, caja 50 tabletas	1042	**44**	**44**
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Pieza	080.610.2 398	**44**	**44**
22	Metamizol Sódico 500 mg	Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	**44**	**44**
23	Metformina 850 mg	Tableta, caja 30 tabletas	5165	**44**	**44**
24	Metoclopramida 10 mg	Tabletas, caja 20 tabletas	1242	**44**	**44**
25	Metoprolol 100 mg	Tableta, caja 20 tabletas	572	**44**	**44**
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1310	**44**	**44**
27	Metronidazol 500 mg	Tableta, caja 20 o 30 tabletas	1308	**44**	**44**
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema. Envase con 20 g	891	**54**	**54**
29	Naproxeno 250 mg	Tableta, caja 30 tabletas	3407	**44**	**44**
30	Nifedipino 10 mg	Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	**46**	**46**
31	Paracetamol 100 mg/ml	Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	**44**	**44**
32	Paracetamol 500 mg	Tableta, caja 10 tabletas	104	**44**	**44**
33	Permetrina al 1.5%	Loción dérmica o shampoo	s/c	**78**	**78**
34	Plata Coloidal	Frasco gotero	s/c	**44**	**44**
35	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	Jarabe. Envase con 60 ml	431	**44**	**44**
36	Salbutamol 20 mg	Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 g	429	**44**	**44**

37	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	**44**	**44**
38	Trimetoprima- Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1904	**44**	**44**
39	Trimetoprima- Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	**44**	**44**
40	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	**51**	**51**

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

No.	Medicamento/Insumo	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Cloroquina	Tableta 150 mg	1000 Tabletas	2030	5	5

Cuadro. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIOS DE PALUDISMO Y LESP EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE CONSIDERARAN DIFERENTES INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
1	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729.0051	**1**	**1**
2	Lancetas, metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado. Caja con 250 piezas	080.574.0164	**1**	**1**
3	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros	080.829.4342	**1**	**1**
4	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058.0153	**1**	**1**

Cálculo realizado por
Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 44041

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Producto	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad entregada
1	Alfacipermetrina 0.627% al 0.693%	Pabellón de poliéster impregnado	**S/C**	**5**	**5**

2	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	**S/C**	**10**	**10**
3	Bendiocarb 80%	Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u	**S/C**	**10**	**10**
4	Transflutrina 20%	Bidón de 5 litros	**S/C**	**50**	**50**
5	Clorpirifos - etil 13.624%	Solución oleosa Tambo de 208 litros	**S/C**	**10**	**10**
6	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	Solución oleosa Tambo de 208 litros	**S/C**	**10**	**10**
7	Malation 40%	Emulsión en agua Bidón con 20 litros	**S/C**	**100**	**100**
8	Novaluron 0.2 %	Granulado Saco con 10 kg	**S/C**	**30**	**30**
9	Pirimifos metil 49%	Concentrado emulsionable Caja con 12 litros	**S/C**	**80**	**80**
10	Extracto de Piretrinas Naturales I y II al 17.5%, aceite extracto de canela 9.35% y aceite extracto de Neem 9.35%,	Bidon de 20 litros	**S/C**	**50**	**50**
11	Spinosad 7.48%	Tabletas Caja con 4,000 tabletas	**S/C**	**50**	**50**
12	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g.	**S/C**	**40**	**40**

Cálculo realizado por
Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 44041

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Producto	Unidad	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad Entregada
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	Caja con 200 frascos	**S/C**	**1**	**1**

2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos	Caja con 200	**S/C**	**1**	**1**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español	Cuñete de 45 kg.	**S/C**	**1**	**1**
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	**S/C**	**1**	**1**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	**S/C**	**5**	**5**

Cálculo realizado por
Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz
Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)
Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

c) Distribución de Insumos por Municipio

Municipio	**Población Afectada**	**Insumos Utilizados**			**Cantidad de Insumo**		**Población Beneficiada**
		Descripción y Presentación	**Presentación**	**Clave**	**I**	**II**	
Ostuacán (I), Pichucalco (II)	440	Clorfenamina	Suspensión	408	**1**	**1**	440
	440	Ambroxol	Suspensión	2463	**1**	**1**	440
	440	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g,NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	**98**	**118**	440
	440	Plata Coloidal	Solución	s/c	**50**	**60**	440
	440	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.610.2398	**64**	**77**	440
	440	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas	1940	**19**	**23**	440
	440	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	**22**	**23**	440
	440	Faboterápico polivalente antiarácnido.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	**22**	**23**	440
	440	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	**22**	**23**	440

	440	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	**24**	**26**	440
	440	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	**60**	**50**	440
	440	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	**60**	**50**	440
	440	Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	**120**	**100**	440
	440	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	**60**	**50**	440
	440	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g) 2 sobres	3623	**120**	**100**	440
	440	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	**60**	**50**	440
	440	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	**60**	**50**	440
	440	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable	060.621.0524	**60**	**50**	440
	440	Cloro en tableta (hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 gr.)	Cuñete de 45 kg	s/c	**0.5**	**0.5**	440
	440	Aluminio-Magnesio	Suspensión	1224	**27**	**23**	440
	440	Clioquinol	Crema	872	**27**	**23**	440
	440	Cloranfenicol	Solución Oftálmica	2821	**27**	**23**	440
	440	Metoclopramida	Tabletas	1242	**27**	**22**	440
	440	Miconazol	Crema	891	**25**	**20**	440
	440	Zinc y fenilefrina	Solución Oftalmica	2801	**25**	**20**	440
	440	Nafazolina	Solución Oftálmica	2804	**25**	**22**	440
	440	Ranitidina	Gragea o Tableta	1233	**26**	**22**	440
	440	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión. Envase con 240 ml	1224	**25**	**22**	440

	440	Ambroxol Jarabe	Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml	2463	**25**	**22**	440
	440	Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Suspensión. Envase con 60 ml	2129	**26**	**22**	440
	440	Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	**24**	**20**	440
	440	Ampicilina 250 mg	Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	**24**	**20**	440
	440	Ampicilina 500 mg	Cápsulas o tabletas	1929	**24**	**20**	440
	440	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1923	**24**	**20**	440
	440	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1924	**24**	**20**	440
	440	Butilhioscina 10 mg	Gragea, caja 10 grageas	1206	**24**	**20**	440
	440	Captopril 25 mg	Tableta, caja 30 tabletas	574	**24**	**20**	440
	440	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	**26**	**22**	440
	440	Clorfenamina 0.5 mg / ml	Jarabe. Envase con 60 ml	408	**24**	**20**	440
	440	Clorfenamina 4 mg	Tableta, caja 20 tabletas	402	**24**	**20**	440
	440	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	**24**	**20**	440
	440	Diclofenaco 100 mg	Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	**24**	**20**	440
	440	Doxiciclina 100 mg	Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	**24**	**20**	440
	440	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	Polvo. Envase con 27.9 g	3623	**24**	**20**	440
	440	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase para 100 ml	1972	**24**	**20**	440
	440	Eritromicina 500 mg	Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	**24**	**20**	440
	440	Glibenclamida 5 mg	Tableta, caja 50 tabletas	1042	**30**	**24**	440
	440	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Pieza	080.610.2398	**24**	**20**	440
	440	Metamizol Sódico 500 mg	Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	**25**	**21**	440
	440	Metformina 850 mg	Tableta, caja 30 tabletas	5165	**24**	**20**	440
	440	Metoclopramida 10 mg	Tabletas, caja 20 tabletas	1242	**24**	**20**	440

	440	Metoprolol 100 mg	Tableta, caja 20 tabletas	572	**43**	**35**	440
	440	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1310	**24**	**20**	440
	440	Metronidazol 500 mg	Tableta, caja 20 o 30 tabletas	1308	**24**	**20**	440
	440	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema. Envase con 20 g	891	**24**	**20**	440
	440	Naproxeno 250 mg	Tableta, caja 30 tabletas	3407	**24**	**20**	440
	440	Nifedipino 10 mg	Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	**24**	**20**	440
	440	Paracetamol 100 mg/ml	Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	**24**	**20**	440
	440	Paracetamol 500 mg	Tableta, caja 10 tabletas	104	**28**	**23**	440
	440	Permetrina al 1.5%	Loción dérmica o shampoo	s/c	**43**	**35**	**440**
	440	Plata Coloidal	Frasco gotero	s/c	**24**	**20**	440
	440	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	Jarabe. Envase con 60 ml	431	**24**	**20**	440
	440	Salbutamol 20 mg	Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 Qg	429	**24**	**20**	440
	440	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	**24**	**20**	440
	440	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1904	**24**	**20**	440
	440	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	**24**	**20**	440
	440	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	**28**	**23**	440
	440	Cloroquina 150 mg.	Caja con 1000 tabletas	2030	**5**		440
	440	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado.	Caja con 50 piezas	080.729.0051	**1**		440
	440	Lancetas, metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado.	Caja con 250 piezas	080.574.0164	**1**		440
	440	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA.	Envase con 18 litros	080.829.4342	**1**		440
	440	Algodón en láminas. Enrollado o plisado.	Envase con 300 gr.	060.058.0153	**1**		440
	440	Alfacipermetrina 0.627% al 0.693%	Pabellón de poliéster impregnado	S/C	**5**		440
	440	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	S/C	**10**		440

	440	Bendiocarb 80%	Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u	S/C	**10**		440
	440	Transflutrina 20%	Bidón de 5 litros	S/C	**50**		440
	440	Clorpirifos - etil 13.624%	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	**10**		440
	440	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	Solución oleosa Tambo de 208 litros	S/C	**10**		440
	440	Malation 40%	Emulsión en agua Bidón con 20 litros	S/C	**100**		440
	440	Novaluron 0.2 %	Granulado Saco con 10 kg	S/C	**30**		440
	440	Pirimifos metil 49%	Concentrado emulsionable Caja con 12 litros	S/C	**80**		440
	440	Extracto de Piretrinas Naturales I y II al 17.5%, aceite extracto de canela 9.35% y aceite extracto de Neem 9.35%,	Bidon de 20 litros	S/C	**50**		440
	440	Spinosad 7.48%	Tabletas Caja con 4,000 tabletas	S/C	**50**		440
	440	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g.		**40**		440
	440	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	Caja con 200 frascos	**S/C**	**1**	**0**	440
	440	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	Caja con 200	**S/C**	**1**	**0**	440
	440	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	**S/C**	**1**	**0**	440
	440	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado,	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	**S/C**	**1**	**0**	440

		tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).					
	440	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	**S/C**	**2**	**3**	440

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES

Es importante señalar, que las constancias de entrega recepción de los insumos lo tiene cada responsable del cálculo y distribución, quienes envían copia para integración del expediente al Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres para su consulta y análisis respectivo, así como su publicación en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.c.p. DRA, BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO - DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN, ANÁLISIS, Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS - AV. JOSÉ VASCONCELOS #221, 5TO PISO. COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECC., ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÈXICO - PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. ARCHIVO - - EDIFICIO -

Vo. Bo. : DRA. LETICIA JÁRQUIN ESTRADA - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
REVISÓ : DR. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ - ENCARGADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
ELABORÓ : SAUL DIAZ TORRES - RESPONSABLE DE FONDEN Y MEDICION DE FACTORES DE RIESGO